



ELICA,
AIR AND LIGHT
*elica,
воздух и свет*

Air and light are two of life's key elements. They shape the space we live in, the place where people and things meet; it's fair to say they play an imperceptible yet central role in our daily lives. Air and light are the elements that allow Elica to take on the challenges each new day brings: they represent every breath and look we take as well as every thought that crosses our minds during our product design projects. See just how bright air can be.

Воздух и свет, неосязаемые и невидимые, являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому что они оформляют пространство, в котором мы живем, - пространство, где встречаются люди и предметы. Новый день озаряется воздухом и светом продукции компании Elica, в которой материализуется дыхание, взгляд и мысль каждого из наших проектов.

Узнайте, как воздух может наполняться светом.



26

WALL MOUNTED настенная установка

26

35cc dynamique

28

35cc evoque

30

70cc dynamique

32

70cc evoque

46

belt

54

bubble

48

capitol

70

circus

64

cruise

72

flat glass

62

galaxy

60

horizonte

36

ico

66

joy

50

mini om

50

mini skin

78

missy

78

nikita

40

sinfonia

44

skin

56

space

68

spot ng

58

stenar

58

stone

52

stone gallery

76

sweet

74

tamaya

72

tonda

70

tribe

90

ISLAND MOUNTED островные вытяжки

90

35cc island dynamique

92

35cc island evoque

94

70cc island dynamique

96

70cc island evoque

100

adagio

108

chrome

106

cloud nine

118

cruise island

114

galaxy island

114

joy island

110

kuadra island

112

menhir

112

meridiana

116

reef island

98

seagull

116

tribe island

110

tube island

104

up

102

wizard

118

CORNER MOUNTED угловые вытяжки

118

hydra

64

cube

52

elektra

34

feel

42

om

42

om se

68

reef

74

tamaya rail

60

tender

38

tiffany

80

HANGING подвесные вытяжки

84

grace

88

naked

86

platinum

80

shell

82

star

88

twin

86

wave

120

BUILT-IN встроенные вытяжки

122

ciak

132

concorde

130

elibloc 3

128

elibloc 9

128

elibloc ht

126

eliper

126

eliplane

130

elislum

124

elite 14

124

elite 26

120

filo

122

glide

120

inside

132

krea

134

COUNTRY STYLE стиль рустик

134

coraline

140

coraline corner

136

daisy

134

emerald

140

emerald corner

138

memphis

136

mensola

138

oretta

INDEX

оглавление

PHOTO GALLERY	4	SPECIAL FEATURES	142
ELICA IN THE WORLD	22	FURTHER TECHNICAL INFORMATION	146
elica в мире		технические спецификации	
ELICA = SUCCESS	24	SPECIAL CHIMNEY KIT AND KIT STYLE	152
elica - это марка, которая всегда впереди		комплект специальных дымоходов и комплект style	
CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY	25	ACCESSORIES	156
от ремесленничества к научно-практическим исследованиям		принадлежности	
		WHY A RANGE HOOD	160
		для чего нужна вытяжка?	



35cc evoque/dynamique design Fabrizio Crisà

Design, versatility and performance. Cubed. What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes. We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it's the small details that show who you really are and tell the story of your life.
(pp. 26, 28, 90, 92)

Сочетание дизайна, гибкости и высоких эксплуатационных возможностей. За невероятно гармоничным сочетанием простых линий куба стоят превосходные эксплуатационные качества и высокая степень гибкости, а также сплетение стилей ретро и модерн в материалах и формах. Модели предлагают широкую гамму вариантов, способных идеально вписаться в любое пространство, которое поможет Вам выразить свою индивидуальность через различные штрихи и элементы, способные больше рассказать о Вас и Вашем стиле жизни.
(стр. 26, 28, 90, 92)





Strong hoods for strong personalities.
Reflections and colours add a splash of vintage style to the cutting-edge materials, innovative solutions and contemporary lines. In this way the perfect balance between air and light is struck. The range of start-up options demonstrates the technical know-how and intelligence put into the design of Evoque and Dynamique. They are sure to play a central role in your kitchen and prove their versatility with the recirculation-ducted configurations.
(pp. 30, 32, 94, 96)

Признаки решительного характера.
Отражения и хроматические свойства передают винтажный эффект посредством технологических материалов, инновационных решений и современных линий, обеспечивая совершенный баланс воздуха и света. Технические характеристики и "умные" возможности проявляют себя в ряде монтажных решений, которые делают вытяжки Evoque и Dynamique главными действующими лицами Вашей кухни, и в возможности работы в режиме всасывания-фильтрации воздуха.
(стр. 30, 32, 94, 96)



cloud nine
design Fabrizio Crisà



Pure lines disappear in a cloud.
Cloud Nine stands out for its stylish lines which, free from any kind of formal restriction, make the product extremely versatile. The hood's key characteristic is the pureness of air: it creates new volumes where air and light dance about in a magical process of design and style, reflection and personality. This can be seen in the way that Cloud Nine interacts with space; and yet it seems as unobtrusive as a cloud... (pg. 106)

Чистота линий, спрятанная в облаке.
Cloud Nine обладает элегантными линиями и свободна от формальностей, придавая изделию высокую гибкость использования. Назначение изделия заключается в чистоте воздуха и создании нового пространства, в котором воздух и свет полностью сливаются в танце, навеянном магией утонченности и дизайна, отражения и характера, становясь видимыми или, наоборот, скрадываясь как облако по мере своей интеграции в обстановку.
(стр. 106)

feel
design Fabrizio Crisà



An intricate mosaic of volumes based on a simple movement.
Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well: the smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment. (pg. 34)

Мозаика из различных объемов для простых действий.
Все поверхности вытяжки наполнены энергией в гармоничной комбинации света, воздуха и функциональности, которая включается одним простым жестом и отвечает всем Вашим требованиям: самая маленькая панель для варки с низким образованием пара, самая большая или обе - для более интенсивной варки, горизонтальная панель используется для управления освещением.
(стр. 34)



tiffany
design Fabrizio Crisà

The thin line between elegance and functionality.

Tiffany was designed to help you get the best quality possible and take advantage of recent technological advancements. Take the frontal panel for instance, whose air cavities capture the air directed across the entire surface, or the infrared touch control interface. Every feature can be made to appear and disappear as and when required, meaning that Tiffany is a piece of design which does what it is intended to do with the minimum of fuss. Cutting-edge technology that disappears before your very eyes... (pg. 38)

Тонкая грань между функциональностью и элегантностью.
Идея вытяжки Tiffany заключается в создании максимально возможного баланса качества и технологической инновации: от стеклянной панели с вытяжными отверстиями, способными захватывать воздух по всему периметру, до инфракрасного интерфейса с сенсорным управлением. Каждый элемент изделия прячется и появляется в нужный момент, превращаясь в элемент дизайна, который одновременно превосходно справляется со своей функциональной задачей. Самая инновационная технология, которая прячется на Ваших глазах. (стр. 38)





sweet
design Fabrizio Crisà

Making sense of the present while going beyond trends.

Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney. The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively. (pg. 76)

Способность читать настоящее, превосходя моду.

Способность читать настоящее, превосходя моду. Sweet - это современная интерпретация иконы классического стиля. Дизайн приобретает изгибистые линии и актуальность, благодаря использованию технополимера, который эффектно смотрится на фоне тонкой линии из глянцевой стали, подчеркивающей его формы, что стало возможным вследствие эволюции каминной вытяжки. Современная периметральная вытяжка и светодиодное освещение, управляемые многофункциональными устройствами управления, представляют собой идеальное решение для рассеивания света и контроля за парами, исходящими с варочной поверхности. (стр. 76)



Technology that will make you look Up!
Up gives you the freedom to design your kitchen as you want to. The product combines aspiration and lighting modules depending on what your aspiration and lighting needs actually are. Look Up and you'll see that all the technology you need is tucked away in the ceiling of your kitchen. All you have to do now is turn it on... (pg. 104)

Технология, устремленная вверх.
Технология, устремленная вверх. Up предоставляет пространству кухни полную свободу, сочетая в себе модульные элементы для всасывания и освещения в зависимости от Ваших личных требований к освещению и фильтрации воздуха. Взгляните вверх и откройте для себя технологию, которая полностью интегрируется в потолок Вашей кухни, и Вам ничего не останется, как только включить ее и пользоваться.
(стр. 104)



Essential forms appear before your very eyes.
Belt is a flawless example of ergonomic and formal unity. The design concept is a glass surface matched with a polished steel element and the role of these materials is to add style, character, unity and solidity. (pg. 46)

Суть, улавливаемая глазом. Belt наилучшим образом отображает сочетание эргономики и формы. Стекло и элемент из нержавеющей стали призваны воссоздавать элегантность и характер, гармонию и надежность. (стр. 46)



om special edition
elica design center

Listen to your breathing and strike the right balance.
Essential forms come to life and the simple shapes of the ring and square panel show how perfect geometry can mark space and time. (pag. 42)

Послушайте свое дыхание и найдите идеальный баланс. Строгость принимает форму: идеальные геометрические формы проецируют пространство и время в простых формах окружности и квадрата. (стр. 42)

wave
elica design center



A wave of light and steel.

The exclusive Evolution system is an Elica patent and houses all the required technology in an extremely compact cylinder. Settings can be adjusted using the cutting-edge Magic Wand interface or an optional remote control. Wave: floating between empty and full, essence and elegance, and breathing and looking. (pp. 86)

Волна света и стали.

Evolution представляет собой запатентованную систему, включающую в себя все необходимые технологии для очень ограниченного пространства, управляемые сенсорным интерфейсом Magic Wand или дистанционным пультом управления в качестве опции. Wave волной проходит между наполненным и пустым пространством, между дыханием и взглядом, между строгостью и элегантностью. (стр. 86)

wizard
design Fabrizio Crisà

Taking centre stage is magic.

The almost monolithic beauty of the technopolymer shell complements the polished steel and glass features perfectly. Wizard is pushing the boundaries of style, especially in terms of materials and ergonomics, yet it seems so natural it's almost...magical. (pg. 102)

Магия увлечь за собой.

Красивый корпус из монолитного технополимера гармонично сочетается с элементами из глянцевой стали и стекла. Wizard устанавливает новые границы стиля в выборе материалов и эргономике элементов, которые своей натуральностью магически воздействуют на Ваши органы чувств. (стр. 102)





Encapsulating the wonder of small details.
Shell captures attention to detail in a natural, perfectly balanced creation. The opal glass design collects and retains both light and air. The thought put into the design is clear for all to see: the stunning object matches high performance while its sheer class and prestige rubs off onto any interior setting. (pg. 80)

Корпус с маленькими совершенствами внутри.
Корпус с маленькими совершенствами внутри. В естественном и гармоничном элементе Shell вниманием удостаивается каждая деталь: элегантный корпус из молочного стекла, в котором сконцентрированы свет и воздух. Каждая деталь обладает свои очарованием, эффективно справляясь со своими функциями и одновременно делая Ваше пространство элегантным и уникальным. (стр. 80)

shell
design Fabrizio Crisà



Light and reflections in perfect harmony.
The soft curves of the glass surfaces reveal the product functions: light at the top, air at the bottom and both in harmony with one another. (pg. 40)

Гармония потоков и отражений.
Мягкие изгибы поверхностей из стекла исполняют свои роли: свет в верхней части, воздух в нижней части, которые перекликаются друг с другом. (стр. 40)

sinfonia
design Fabrizio Crisà



Change the air with a gentle caress.
Skin consists of a large steel mesh filter and airflows pass through at both the top and bottom.
Just like your skin! (pg. 44)

Нежная забота о воздухе.
Skin состоит из большой фильтрующей поверхности из микроперфорированной стали, которая принимает воздушные потоки, направляемые сверху и снизу вытяжки, как дыхание кожи. (стр. 44)

skin
design Fabrizio Crisà

PRODUCTION NETWORK

Производственная сеть

ELICA SPA (ITALIA)

Cerreto d'Esi, Mergo, Serra S.Quirico, Castelfidardo

The Cerreto d'Esi plant carries out operations involving the cutting of various metallic materials; Serra San Quirico is responsible for the production of stainless steel hoods; Mergo handles automated mass production; and Castelfidardo produces electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

На предприятии в Черретто д'Эст режутся металлические материалы; в Серра Сан Квирико производятся вытяжки из нержавеющей стали; в Мерго - изделия, выпускающиеся большим тиражом на автоматических линиях; в Кастельфидардо выпускаются электрические моторы для вытяжек, водонагревательные колонки и бытовые электроприборы.

ELICA GUTMANN GMBH (GERMANIA)

Muhlacker

The Muhlacker plant is responsible for high-end cooker hoods and high-performance "tailor-made" industrial production.

На предприятии в Мухлакер выпускаются кухонные вытяжки высокого класса с высокими эксплуатационными качествами.

ELICA GROUP POLSKA Sp.zo.o (POLONIA)

Jelcz-Laskowice

In the industrial area of Wroclaw, the Group's largest factory produces cooker hoods for the Eastern European markets and electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

На предприятии Вроцлава, наиболее крупном заводе Группы, выпускаются вытяжки, предназначенные на рынок Восточной Европы, и электрические моторы для вытяжек, водонагревательные колонки и бытовые электроприборы.

ELICAMEX S.A de C.V. (MESSICO)

Queretaro

The Mexican plant, in Queretaro's industrial area, produces a large part of the product ranges destined for the Americas.

На предприятии Керетаро выпускается большая часть изделий, предназначенных на рынок Латинской и Северной Америк.

ELICA PB INDIA PRIVATE LTD (INDIA)

Pune

The Pune plant produces cooker hoods, cook-tops and ovens to serve various segments of the Indian market.

На предприятии Керетаро выпускаются вытяжки, варочные панели и духовые шкафы для различных ниш индийского рынка.

ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD (CINA)

Shengzhou

The Putian factory is responsible for cooker hoods, gas cook-tops, tableware sterilisers and electric motors for boilers and domestic appliances.

На предприятии Путянь выпускаются вытяжки, газовые варочные панели, стерилизаторы для посуды и электрические моторы для вытяжек и бытовых электроприборов.

DIRECT PRESENCE

Открытая установка

ELICA (SPAGNA)

Barcellona

From its offices in Sant Just Desvern, Elica handles the direct distribution of products to sales outlets and kitchen studios.


На предприятии в Sant Just Desvern Elica управляет непосредственно сбытом изделий через торговые точки и салоны кухонной мебели.

ELICA TRADING (RUSSIA)

Saint-Petersburg

Elica Trading co-ordinates a wide-ranging distribution network for products throughout the Russian market. The organisation manages warehouses for product stocks and technical assistance for customers.

Компания Trading руководит дистрибьютерской сетью изделий на всем российском рынке. Компания управляет складами изделий и службой технического сервиса для конечных клиентов.



ELICA = SUCCESS

elica - это марка, которая всегда впереди



Elica = innovation. We are committed to ongoing investment in innovation. Need proof? Well, for a second year running we received the Business 4 Innovation Prize (Premio Imprese x Innovazione) from Confindustria, the foremost national organisation representing Italian manufacturing and service companies.

Elica = know-how. We are proud of the ability of our staff to meet important targets and take the lead in terms of management and new challenges. In 2008, Elica received an award in recognition for its in-house employment agreement, which is held in high regard.

Elica = style. The Ufficio Stile magazine of the Il Sole 24 Ore Business Media group awarded the US Award 2008 Prize for quality and innovation in the workplace. This was in recognition of the renovation work carried out in the company's corporate offices in Fabriano.

Elica = well-being. Elica took first prize in the 2011 Great Place to Work awards which companies all over Italy and Europe had been nominated for. This was swiftly

followed in 2011 by our inclusion in the Italy's Top Employers list for a third consecutive year.

Elica = marketing&communication. Web marketing and communication is a key part of the Elica strategy and our commitment and effort was rewarded with a top international prize (the "Standard of Excellence"

Elica - это марка постоянной инновации: Мы постоянно инвестируем в инновацию, и уже второй год подряд удостоены Специальной премии за инновацию "Premio Imprese per Innovazione", учрежденной Ассоциацией промышленников "Confindustria". **Elica - это марка ноу-хау:** Наше самое главное преимущество - это люди, работающие в нашей

WE HAVE RECEIVED AWARDS FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTION PROCESSES AND PRODUCTS AS WELL AS FOR DESIGN, INNOVATION, MARKETING AND OUR RESPECT FOR OUR EMPLOYEES

награды за высокое качество производства и готовой продукции, дизайн, инновацию, системы коммуникации и заботу о человеческих ресурсах

award) at the prestigious Web Awards 2011.

Elica = design Elica. Embodies innovation and design, as shown by the Good Design Award 2008 we took home for the Ola hood. Skin, the radio-style hood designed by Fabrizio Crisà, won the Red Dot Design Award 2011 together with the Gutmann brand Sombra hood.

компании, которые обладают всеми необходимыми качествами для достижения самых высоких целей, решения сложных задач и реализации любых идей. В 2008 году компания Elica внедрила систему премирования согласно Корпоративному интеграционному соглашению, которая прекрасно зарекомендовала себя.

Elica - это марка стиля: Журнал "Ufficio stile" делового издания "Il sole

24 Ore" удостоил компанию Elica премии "US Award 2008 Workplace" за качество и инновацию по реализации проекта реструктуризации офисных помещений в Фабриано.

Elica - это марка благополучия: По версии Института Great Place to Work 2011 компания Elica завоевала первую премию в рейтинге "Отличное место для работы" в Италии и Европе. Благодаря этому важному признанию, компания третий год подряд находится в числе лучших компаний-работодателей Top Employers Italia 2011.

Elica - это марка высокого уровня коммуникации: Особое внимание к коммуникации в сети Интернет дает дополнительные преимущества компании Elica, поскольку благодаря этому Компания получила награду "Standard of Excellence" в рамках престижного конкурса Web Awards 2011, что обеспечило ей международное признание.

Elica - это марка дизайна: Компания Elica представляет собой инновацию и дизайн: ее вытяжка Ola признана лучшей по результатам конкурса Good Design Award 2008. В 2011 году уникальная вытяжка Skin в виде радио, разработанная дизайнером Фабрицио Криса, была удостоена награды Red Dot Design Award 2011 вместе с вытяжкой Gutmann Sombra.

CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY

от ремесленничества к научно-практическим исследованиям



Our vision is to strive for technical perfection without taking anything away from the spirit and craftsmanship that has enabled us to make truly unique hoods for over 40 years. Our hoods originate as sketches penned by our designers and are then brought to life by the capable hands of our craftsmen, who build the prototypes.

Finally, the end product is assembled in line with the highest technological and quality standards. Every detail is carefully considered at some length, whether it be the choice of materials, product features or the production process itself.

The post-production stage is handled by specialist personnel who ensure the finished product is of the highest quality.

Elica hoods are manufactured according to the spirit and values that Italian-made products and leading Italian companies are known for.

Another one of our core principles is safety. This guides our selection of materials and functions as well as shaping product ergonomics. Rigorous testing is routinely carried out and product safety is measured against the strictest quality regulations around today.

To make the process easier we decided to open the Elica TechLab, a purpose-built laboratory for product development and control. It aims to provide operational, technical and metrological support

for R&D, the supply chain and product manufacture.

TechLab is your guarantee that all of the products made by the Elica Group are safe, reliable and high performance.

The lab sets an international standard in terms of safety and we are proud that it is currently the only one of its kind in the world that has achieved both the SMT5

При создании своей продукции мы стараемся постоянно стремиться к совершенству ее технического исполнения в духе и традициях ремесленничества, которых компания Elica придерживается в течение более сорока лет своей деятельности, в результате чего появились на свет наши уникальные в своем роде вытяжки. Наша продукция рождается из эскиза дизайнера, моделируется

В то же время мы уделяем огромное значение безопасности нашей продукции, выбирая для ее производства самые лучшие материалы и фурнитуру, не забывая при этом об эргономических свойствах, которые проходят тщательную проверку и сертификацию в соответствии с самыми строгими стандартами. Для этого нами была создана Elica TechLab, лаборатория, целью которой является разработка и контроль за каждым готовым изделием. Наша лаборатория призвана обеспечивать техническую и метрологическую поддержку нашей Научно-исследовательской службе, службе снабжения и производству готовой продукции.

Деятельность TechLab находит свое выражение в безопасности, надежности и качественном обслуживании всей продукции Группы компаний Gruppo Elica. Лаборатория служит международным эталоном безопасности, являясь единственной лабораторией, прошедшей сертификацию UL3 International Demko4 по стандартам SMT5 и CTD6 для электробытовой техники. В своей деятельности Elica TechLab старается также придерживаться стандартов UNI EN ISO/IEC 17025. Мы уверены, что современная Компания должна думать о собственном росте с учетом и полном взаимодействии с окружающей средой. Мы отбираем только те производственные процессы, материалы и технологии, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и позволяют ограничивать потребление от невозобновляемых источников энергии на протяжении всего срока службы изделия.

ONGOING PRODUCT INNOVATION, ATTENTION TO DETAIL AND A HIGH DEGREE OF TECHNICAL QUALITY. OUR SOLUTIONS CAPTURE THE ESSENCE OF ITALIAN-MADE PRODUCTS: STYLE, QUALITY AND 100% SAFETY

постоянная инновация продукции, забота о каждой детали и высокий уровень технического исполнения. решения под знаком высшего качества made in italy: стиль, качество и абсолютная безопасность

and CTD6 certification from UL3 International Demko4 for extractor hood appliances.

Elica TechLab also complies fully with UNI EN ISO/IEC 17025 standards.

We at Elica feel that a modern company can only go about its business in a sustainable manner. Consequently, we only choose production processes, materials and technology that are environmentally friendly and which limit the use of fossil fuels or non-renewable energy sources. Furthermore, we ensure that this won't change throughout the product's life.

руками наших ремесленников и собирается в соответствии с самыми высокими стандартами производства и обеспечения качества. Каждый процесс требует определенного времени и внимания, от выбора материалов до разработки всех деталей, от производства с ручной отделкой до послепродажного обслуживания, что становится возможным, благодаря квалифицированному персоналу, который несет ответственность за высокое качество готовой продукции. Вытяжки Elica должны соответствовать всем требованиям высокого стандарта "made in Italy", которых придерживаются компании, стремящиеся к совершенству.



reddot design award winner 2011

35cc dynamique

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



Back aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

35 cm
red, black, yellow, green
красный, черный, желтый, зеленый
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150



grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration Комплект д/уст. 35cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 35cc evoque IX Комплект style 35cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758
35CC DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0038759
35CC DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0038760

available from October 2012
в наличии с октября 2012



35cc dynamique

design Fabrizio Crisà
(elica design center)



Green & yellow models
available in 30-40 days.

Модели зеленого и желтого
цвета производятся под
заказ в течение 30-40 дней.



p. 5



35cc evoque

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



Perimeter aspiration



Back aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

35 cm
white, orange, grey, lilac
белый, оранжевый, горлица, лиловый
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure (Pa) Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration Комплект д/уст. 35cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 35cc dynamique IX Комплект style 35cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

МОДЕЛЬ	
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754
35CC EVOQUE GREY/F/35	PRF0038755
35CC EVOQUE LILAC/F/35	PRF0038756

available from October 2012
в наличии с октября 2012



35cc evoque

design Fabrizio Crisà
(elica design center)



Lilac & orange models
available in 30-40 days.

Модели сиреневого
и оранжевого цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



p. 4

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

70cc dynamique

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



Back aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

70 cm
black, grey, red
черный, серый, красный
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration Комплект д/уст. 70cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 70cc evoque IX Комплект style 70cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ

70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0038766
70CC DYNAMIQUE LIGHT GREY/F/70	PRF0038767
70CC DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0038768

available from October 2012
в наличии с октября 2012


70cc dynamique

design fabrizio crisà
(elica design center)



Red model
available in 30-40 days.

Модели красного цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



p. 6



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

70cc evoque

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



Perimeter aspiration



Back aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

70 cm
white, grey, orange
белый, горлица, оранжевый
recycling
фильтрация

Controls
Устройства управления 3S+B electronic rotative
Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная

Lighting
Освещение Led 4x3W
Светодиод 4x3Вт

MAX airflow (m³/h)
Макс.производительность(м³/ч) 900

Noise Level db(A)
Уровень шума ДБ(А) 47-64

Pressure
Давление (Па) 440

Total absorption
Общая потребляемая мощность (Вт) 262

Duct Size
Выходное отверстие (мм) 150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration Комплект д/уст. 70cc back aspiration	Optional По заказу	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out Комплект д/уст. 35cc/70cc настен.всасывание	Optional По заказу	KIT0038774
Kit style 70cc dynamique IX Комплект style 70cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
70CC EVOQUE WHITE/F/70	PRF0037056
70CC EVOQUE GREY/F/70	PRF0038764
70CC EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0038765

available from October 2012
в наличии с октября 2012



70cc evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)



Orange model
available in 30-40 days.

Модели оранжевого цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

p. 7

feel

WALL MOUNTED
настенная установка



80 cm
polished and satin glass + colours
стекло полированное, сатинированное + цвета
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	E-motion E-motion
Lighting Освещение	Led 12W Светодиод 12Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	44-64
Pressure Давление (Па)	460
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	CFC0020331
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
FEEL NOIR F/80	PRF0020288
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287
FEEL DESERT F/80	PRF0020289
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.
Удобная и понятная система управления e-motion. Управление режимами работы выполняется касанием панелей; при этом панели приводятся в движение электронным механизмом.


feel

design fabrizio crisà
(elica design center)

absolute

noir

desert



FEEL ABSOLUTE, DESERT
Polished elements on a satin base
Полированные элементы на сатинированном основании

FEEL NOIR
Satin elements on a polished base
Сатинированные элементы на полированном основании

FEEL EUPHORIA
Polished elements on a polished base
Полированные элементы на полированном основании



e-motion

p. 9

elica

ico

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



High performance



Perimeter aspiration



Chef control



Head saver



≥ 30 cm



≥ 35 cm

80 cm

glass (black, white, sand) + stainless steel
стекло (черное, белое, песочного цвета) + нерж.сталь

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Chef control Chef control
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	45-68
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	185
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-475) Комплект дымохода (выс. 450-475)	Optional По заказу	KIT0010703
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010704



See page 152 for Special Chimney details

Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
ICO BL/F/80	PRF0010404
ICO WH/F/80	PRF0010405
ICO SAND/F/80	PRF0023487

ico

design fabrizio crisà
(elica design center)



tiffany

WALL MOUNTED
настенная установка



Exclusive materials



Led light



High performance



Back aspiration



Head saver



≥ 45 cm



≥ 55 cm

80 - 110 cm

black glass, white glass, silestone blanco zeus
черное стекло, белое стекло, искусственный камень blanco zeus

recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B InfraRed touch Инфракрасная сенсорная панель 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 2x6W Светодиод 2x6Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	45-57
Pressure Давление (Па)	500
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Long chimney kit Комплект дымохода длинного	Included В комплекте	KIT0038310
Long chimney kit Комплект дымохода короткого	Included В комплекте	KIT0038311

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
TIFFANY BL/F/80	PRF0038190
TIFFANY WH/F/80	PRF0038250
TIFFANY SILESTONE/F/80	PRF0038270
TIFFANY BL/F/110	PRF0038212
TIFFANY WH/F/110	PRF0038251
TIFFANY SILESTONE/F/110	PRF0038271

tiffany

design fabrizio crisà
(elica design center)



p. 150



p. 10



PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance

sinfonia

WALL MOUNTED
настенная установка



Perimeter aspiration



Back aspiration



Head saver



≥ 30 cm



≥ 35 cm

80 cm
black glass, white glass
черное стекло, белое стекло
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 сек.+интенсивная
Lighting Освещение	Neon 2x14W Неон 2x14Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	43-57
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	285
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418

sinfonia
elica design center



p. 150



p. 21

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

om special edition

WALL MOUNTED
настенная установка



Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT01054
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT01796

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
OM SPECIAL EDITION BL/F/80	61616219/1
OM SPECIAL EDITION WH/F/80	61616318/1

80 cm
black glass, white glass
черное стекло, белое стекло
recycling
фильтрация



p. 150

om special edition

elica design center



om

WALL MOUNTED
настенная установка



Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT01054
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT01796

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979/1
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978/1

80 cm
black glass + stainless steel, white glass + stainless steel
черное стекло + нерж.сталь, белое стекло + нерж.сталь
recycling
фильтрация



p. 150

om

elica design center



skin

WALL MOUNTED
настенная установка



Exclusive materials



Ambient light



High performance



Back aspiration



Head saver



≥ 45 cm



≥ 65 cm

80 cm
black glass
черное стекло
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S rotative Вращающийся кнопка 3 ск.
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	43-65
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
SKIN BL/F/80	PRF0010410

skin

design fabrizio crisà
(elica design center)



p. 150



p. 21



elica

belt

WALL MOUNTED
настенная установка



Exclusive materials



Perimeter aspiration



Head saver



≥ 45 cm



≥ 65 cm

55 - 80 cm
glass (black, white) + shiny stainless steel, brushed stainless steel + shiny stainless steel
стекло (черное, белое) + блестящая нерж.сталь, сатиновая нерж.сталь + блестящая нерж.сталь
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Chimney kit (h430-460) Комплект дымохода (выс. 430-460)	Optional По заказу	KIT0010519 (55 cm)
Chimney kit (h220-245) Комплект дымохода (выс. 220-245)	Optional По заказу	KIT0010701 (55 cm)
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439 (80 cm)
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700 (80 cm)


See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ

BELT BL/F/55	PRF0034211
BELT WH/F/55	PRF0038445
BELT IX/F/55	PRF0034012
BELT BL/F/80	PRF0032793
BELT WH/F/80	PRF0038443
BELT IX/F/80	PRF0033852

belt

design fabrizio crisà
(elica design center)



p. 17



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

capitol

WALL MOUNTED
настенная установка



Exclusive materials



Head saver



≥ 45 cm



≥ 65 cm

80 cm
black glass, white glass, stainless steel
черное стекло, белое стекло, нерж.сталь
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	45-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый



accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Chimney kit (h450-450) Комплект дымохода (выс. 450-450)	Optional По заказу	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) Комплект дымохода (выс. 220-270)	Optional По заказу	KIT0010700

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701
CAPITOL IX/F/80	PRF0038702

capitol

design fabrizio crisà
(elica design center)



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

High performance

Head saver

≥ 40 cm

≥ 65 cm

mini om

WALL MOUNTED
настенная установка

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	42-64
Pressure Давление (Па)	490
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00431/S
Chimney kit (h460-475 IX) Комплект дымохода (выс. 460-475 IX)	Optional По заказу	KIT01513
Chimney kit (h240-270 IX) Комплект дымохода (выс. 240-270 IX)	Optional По заказу	KIT01797

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
MINI OM BL/F/55	61614583
MINI OM WH/A/55	61614584

55 cm
black glass, white glass
черное стекло, белое стекло
recycling
фильтрация



p.149

mini om
elica design center



PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance

mini skin

WALL MOUNTED
настенная установка

Controls Устройства управления	3S rotative Вращающийся кнопка 3 ск.
Lighting Освещение	Led 2x3W Светодиод 2x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-65
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Chimney kit (h430-460) Комплект дымохода (выс. 430-460)	Optional По заказу	KIT0010519
Chimney kit (h220-245) Комплект дымохода (выс. 220-245)	Optional По заказу	KIT0010701

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
MINI SKIN BL/F/55	PRF0010413

55 cm
black glass
черное стекло
recycling
фильтрация



p.149

mini skin
fabrizio crisà
(elica design center)



LED LIGHT
light high quality
and energy saving

stone gallery

WALL MOUNTED
настенная установка



Led light



Head saver



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W + Led 1x2W Галогенная лампа 2x20Вт + Led 1x2Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-65
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	235
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S

models МОДЕЛЬ

STONE GALLERY AN/A/80 (BLACK)	61414563
-------------------------------	----------

80 cm

lavagna black stone
фронт.панель "черный камень"
duct out
всасывание



p.150

stone gallery
elica design center



EXCLUSIVE MATERIALS

cutting edge materials

elektra

WALL MOUNTED
настенная установка



Perimeter aspiration



Head saver



≥ 45 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	750
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-63
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00439
Chimney kit (h560-445mm IX) Комплект дымохода (выс. 560-445 мм IX)	Optional По заказу	KIT0008747

models МОДЕЛЬ

ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872

55 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



p.147

elektra
elica design center



HIGH PERFORMANCE

maximum airflow
efficiency

bubble

WALL MOUNTED
настенная установка



Back aspiration



Head saver



≥ 40 cm



≥ 40 cm

Ø 60 cm
black
черное
recycling
фильтрация

Controls
Устройства управления 4s Touch control
Сенсорное управление 4 ск.
Lighting
Освещение Halo 9x10W
Галогенная лампа 9x10Вт
MAX airflow (m³/h)
Макс. производительность(м³/ч) 800
Noise Level db(A)
Уровень шума ДБ(А) 41-61
Pressure
Давление (Па) 470
Total absorption
Общая потребляемая мощность (Вт) 260
Duct Size
Выходное отверстие (мм) 120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010442
Black chimney kit Комплект дымохода черный	Optional По заказу	KIT0010440

See page 152 for Special Chimney details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152

models МОДЕЛЬ	
BUBBLE BL/F/60	PRF0010479

bubble

design stefano giovannoni



p. 147



EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

space

WALL MOUNTED
настенная установка



Ø 78 cm
black glass + shiny stainless steel
черное стекло + блестящая нерж.сталь
duct out
всасывание

Controls
Устройства управления 3S+B digital-R
Цифровая панель Digital-R 3
ск.+интенсивная

Lighting
Освещение Halo 2x20W
Галогенная лампа 2x20Вт

MAX airflow (m³/h)
Макс.производительность(м³/ч) 900

Noise Level db(A)
Уровень шума Дб(А) 35-50

Pressure
Давление (Па) 560

Total absorption
Общая потребляемая мощность (Вт) 290

Duct Size
Выходное отверстие (мм) 150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу KIT01916/S
Chimney ext. kit (h800mm IX) Комплект для удлинения дымохода (выс. 800 мм IX)	Optional По заказу KIT01932

models МОДЕЛЬ	
SPACE EDS Digital R BL/A/78	68815548A



The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты.



p. 150



stone

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 75 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-65
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
STONE IX/A/33	61412862A

Ø 33 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



stone
elica design center



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

stenaar

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
STENAR IX /A/ 36	61212733

36 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



stenaar
elica design center

horizonte

WALL MOUNTED
настенная установка



High performance



Perimeter aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	40-55
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S


models МОДЕЛЬ	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты.



90 cm
stainless steel + black glass
нерж.сталь + черное стекло
duct out
всасывание



ELICA DEEP SILENCE
noise level -35%
(Elica patented)

tender

WALL MOUNTED
настенная установка



High performance



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S+B LCD LCD 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	35-50 (56)
Pressure Давление (Па)	550
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	280
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S


models МОДЕЛЬ	
TENDER EDS IX/A/90	55916232

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты.



90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



ELICA DEEP SILENCE
noise level -35%
(Elica patented)

galaxy

WALL MOUNTED
настенная установка



80 cm
stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 сек.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822

galaxy
elica design center



galaxy WH/IX



galaxy BL/IX



HEAD SAVER
smaller size, better usability,
easier movements

cube

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Touch Push Button Кнопочная панель Soft Touch 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-66
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S
Chimney ext. kit (+230mm IX) Комплект для удлинения дымохода (+230 мм IX)	Optional По заказу	KIT00780

models МОДЕЛЬ	
CUBE IX/A/60	51713693
CUBE IX/A/90	51713694

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



cube
elica design center

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

cruise

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CRUISE IX/A/60	PRF0020369
CRUISE IX/A/90	PRF0020374

60 - 90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



cruise

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

joy

WALL MOUNTED
настенная установка



60 - 90 h6 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-53
Pressure Давление (Па)	175
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ

JOY BLIX/A/60	PRF0038486
JOY BLIX/A/90	PRF0038485
JOY WHIX/A/60	PRF0041669
JOY WHIX/A/90	PRF0041668

joy
elica design center



spot ng

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389

60 - 90 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

reef

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
REEF IX/A/60	68117541
REEF IX/A/90	68117542

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

circus

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CIRCUS IX/A/60	68116393
CIRCUS IX/A/90	68116392

60 - 90 cm

stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло

duct out
всасывание



circus



HIGH PERFORMANCE

maximum airflow
efficiency

tribe

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	215
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
TRIBE IX/A/60	68517540
TRIBE IX/A/90	68517543

60 - 90 cm

stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло

duct out
всасывание



tribe



HIGH PERFORMANCE

maximum airflow
efficiency

flat glass

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	190
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	160
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
FLAT GLASS IX/A/60	68516391
FLAT GLASS IX/A/90	68516390

60 - 90 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

tonda

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	700
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-59
Pressure Давление (Па)	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	226
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
TONDA AN GOLD F/60	29311235A
TONDA IX/F/60	2938000A
TONDA IX F/90	2937999A
TONDA WH F/60	2939587A

60 - 90 cm
stainless steel, white, dark grey
acciaio inox, белый, нерж.сталь
recycling
фильтрация



tonda

tamaya rail

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-65
Pressure Давление (Па)	255
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593

60 - 90 cm
black, ivory + bronze ladle holder
черное, цвет слоновой кости + штанга для кухонной утвари бронза
duct out
всасывание



tamaya

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-65
Pressure Давление (Па)	255
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) Комплект для удлинения дымохода (+200 мм)	Optional По заказу	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) Комплект для удлинения дымохода (+420 мм)	Optional По заказу	KIT00779A

models МОДЕЛЬ	
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706A
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794A
TAMAYA PB WH/A/60	PRF0009861A
TAMAYA PB WH/A/90	PRF0009880A

60 - 90 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
duct out
всасывание



sweet

WALL MOUNTED
настенная установка



Head saver



≥ 60 cm



≥ 70 cm

85 cm

matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
матовый белый, матовый горлица, голубой, слоновая кость, оранжевый, зеленый
recycling
фильтрация

Controls

Устройства управления

Lighting

Освещение

MAX airflow (m³/h)

Макс. производительность (м³/ч)

Noise Level db(A)

Уровень шума Дб(А)

Pressure

Давление (Па)

Total absorption

Общая потребляемая мощность (Вт)

Duct Size

Выходное отверстие (мм)

grease filter aluminium

жировой фильтр алюминиевый

Touch control

Touch control

Led 1x12W

Светодиод 1x12Вт

700

43-59

480

262

150

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Long life filter

Фильтр длительного пользования

Chimney est. kit sweet white(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet белый(выс. 0-650)

Chimney est. kit sweet umber(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet горлица(выс. 0-650)

Chimney est. kit sweet azur(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet голубой(выс. 0-650)

Chimney est. kit sweet ivory(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet слоновая кость(выс. 0-650)

Chimney est. kit sweet orange(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet оранжевый(выс. 0-650)

Chimney est. kit sweet green(h 0-650)

Комплект для удлинения дымохода sweet зеленый(выс. 0-650)

Included

В комплекте

Optional

По заказу

Optional

По заказу

Optional

По заказу

Optional

По заказу

Optional

По заказу

Optional

По заказу

See page 152 for Special Chimney details

Характеристики Специальных дымоходов см. на стр. 152

models МОДЕЛЬ

SWEET WHITE/A/85

PRF0043030

SWEET IVORY/A/85

PRF0043033

SWEET UMBER/A/85

PRF0043031

SWEET ORANGE/A/85

PRF0043034

SWEET AZUR/A/85

PRF0043032

SWEET GREEN/A/85

PRF0043035

available from December 2012

в наличии с декабря 2012



sweet

design fabrizio crisà

(elica design center)

Azur, green & orange models
available in 30-40 days.

Модели голубого, зеленого
и оранжевого цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



p. 12



EXCLUSIVE MATERIALS

cutting edge materials

elica

nikita

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-62
Pressure Давление (Па)	206
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	200
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Included В комплекте	code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр		F00315/S

models МОДЕЛЬ	
NIKITA IX F/60	40110298A
NIKITA IX/F/50	40113428A
NIKITA WH/F/50	40113427A

50 - 60 cm

stainless steel, white
нерж.сталь, белый

recycling
фильтрация



nikita

missy

WALL MOUNTED
настенная установка



≥ 50 cm



≥ 70 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-59	47-59
Pressure Давление (Па)	280	280
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	176	176
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150	120-150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00479/1S

models МОДЕЛЬ	
MISSY IX/A/60	PRF0004024A
MISSY IX/A/90	PRF0004022A
MISSY WH/A/60	PRF0057575
MISSY LX IX/A/60	PRF0057572
MISSY LX IX/A/90	PRF0057573
MISSY LX WH/A/60	PRF0057574

60 - 90 cm

stainless steel, white
нерж.сталь, белый

duct out
всасывание



missy

shell

HANGING
подвесные вытяжки



Exclusive materials



High performance



≥ 60 cm



≥ 70 cm

80 cm
white белый
recycling фильтрация


Controls Устройства управления	Remote Control Пульт управления
Lighting Освещение	Neon PL 4x24W Неон PL 4x24Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	42-61
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	346
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150
grease filter aluminium жировой фильтр алюминиевый	
accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте
code КОД	
CFC0038699	
KIT0010436	
models МОДЕЛЬ	
SHELL WH/F/80	PRF0024262

shell

design fabrizio crisà
(elica design center)



Remote control included
Пульт управления в комплекте



p. 20



AMBIENT LIGHT

extra light source

star

HANGING
подвесные вытяжки



Exclusive materials



Ambient light



≥ 50 cm



≥ 70 cm

Ø 47 cm
stainless steel + glass
нерж. сталь + стекло
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	520
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921


models МОДЕЛЬ	
STAR IX/F 47	65414592/3

star

elica design center



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно



EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

grace

HANGING
подвесные вытяжки



Ambient light



≥ 50 cm



≥ 70 cm

Ø 51 cm
white glass + stainless steel, black glass + stainless steel
белое стекло + нерж.сталь, черное стекло + нерж.сталь
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ	
GRACE BL/F/51	PRF0010393A
GRACE WH/F 51	65414586/2

wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно



grace
elica design center



EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)



Ambient light

 ≥ 50 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый



accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ

WAVE IX/F 51 65414588/2


wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)

Ø 51 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



p. 151

Ø 51 cm
polished stainless steel
Блестящая нерж.сталь
recycling
фильтрация



p. 149

wave
elica design center



EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

platinum



Ambient light

 ≥ 50 cm ≥ 70 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 3x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 3x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	254
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Extractor kit Комплект отвода	Optional По заказу	KIT01611
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ

PLATINUM IX/F 51 65414587/2

wall installation with bracket possible (included)
возможность настенной установки на кронштейн (включен)

platinum
elica design center



EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

twin

HANGING
подвесные вытяжки



Ambient light



≥ 50 cm



≥ 70 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W + halo 6x28W Галогенная лампа 1x40Вт + галогенная лампа 6x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1040
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	51-61
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	378
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included (x2pcs) В комплекте	F00433/1 (1pc)
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional (x2pcs) По заказу	KIT01889 (1pc)
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional(x2pcs) По заказу	KIT01921 (1 pc)


models МОДЕЛЬ

TWIN IX/F 90	65414590/2
--------------	------------

90x50 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно



naked

HANGING
подвесные вытяжки



≥ 50 cm



≥ 70 cm

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 1x40W Галогенная лампа 1x40Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	520
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	38-58
Pressure Давление (Па)	400
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	170
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Included В комплекте	F00433/1
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01889
Extension cable kit Комплект кабельных удлинителей	Optional По заказу	KIT01921

models МОДЕЛЬ

NAKED IX/F/25	64714985
---------------	----------

Ø 25 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



twin
elica design center



EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

naked
elica design center




EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

35cc island dynamique


ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Led light



≥ 50 cm



≥ 65 cm

35x35 cm
red, black, yellow, green
красный, черный, желтый, зеленый
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out Комплект д/уст. 35cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038776
Kit style 35cc evoque IX Комплект style 35cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ

35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0043359
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0043360
35CC ISLAND DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0043361
35CC ISLAND DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0043362

available from October 2012
в наличии с октября 2012


35cc island
dynamique

design Fabrizio Crisà
(elica design center)



Green & yellow models
available in 30-40 days.

Модели зеленого
и желтого цвета
производятся под заказ
в течение 30-40 дней.



p. 5



35cc island evoque

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Led light



Perimeter aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm

35x35 cm
white, orange, grey, lilac
белый, оранжевый, горлица, лиловый
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out Комплект д/уст. 35cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038776
Kit style 35cc dynamique IX Комплект style 35cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH Комплект style 35cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL Комплект style 35cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038787

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ

35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35	PRF0043352
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0043354
35CC ISLAND EVOQUE GREY/F/35	PRF0043355
35CC ISLAND EVOQUE LILAC/F/35	PRF0043356

available from October 2012
в наличии с октября 2012

35cc island evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)












Lilac & orange models
available in 30-40 days.

Модели сиреневого
и оранжевого цвета
производятся под заказ
в течение 30-40 дней.





92

93

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency



70cc island dynamique

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Led light



≥ 50 cm



≥ 65 cm

70x35 cm
black, grey, red
черный, серый, красный
recycling
фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out Комплект д/уст. 70cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038782
Kit style 70cc evoque IX Комплект style 70cc evoque IX	Optional По заказу	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ

70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0043363
70CC ISLAND DYNAMIQUE LIGHT GREY/F/70	PRF0043364
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0043365

available from October 2012
в наличии с октября 2012



70cc island dynamique

design fabrizio crisà
(elica design center)



Red model
available in 30-40 days.

Модели красного цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



p. 7



70cc island evoque

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70x35 cm
white, grey, orange белый, горлица, оранжевый
recycling фильтрация

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 4x3W Светодиод 4x3Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	47-64
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	262
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out Комплект д/уст. 70cc островн.всасывание	Optional По заказу	KIT0038782
Kit style 70cc dynamique IX Комплект style 70cc dynamique IX	Optional По заказу	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH Комплект style 70cc evoque WH	Optional По заказу	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL Комплект style 70cc evoque BL	Optional По заказу	KIT0038791

See page 152 for Special Chimney Kit and page 154 for Kit Style details
Характеристики Специальных дымоходов см.на стр. 152 и Комплекта Style на стр. 154

models МОДЕЛЬ	
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70	PRF0043353
70CC ISLAND EVOQUE GREY/F/70	PRF0043357
70CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0043358

available from October 2012
в наличии с октября 2012




Orange model
available in 30-40 days.

Модели оранжевого цвета
производятся под заказ в
течение 30-40 дней.



70cc island evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)



seagull

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

90 cm
stainless steel
нерж. сталь
duct out
всасывание





Controls Устройства управления	3S touch control Сенсорное управление 3 ск.
Lighting Освещение	Led 15W Светодиод 15Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	40-65
Pressure Давление (Па)	700
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	320
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	CFC0020333

models МОДЕЛЬ	
SEAGULL IX/A/90 (GAS HOB)	PRF0020323
SEAGULL IX/A/90 (ELECTRIC HOB)	PRF0021352

seagull
design fabrizio crisà
(elica design center)



PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance



External
motor



Perimeter
aspiration

90 cm

stainless steel + black glass
нерж. сталь + черное стекло

recycling (internal mot.) / duct out (external mot.)
Фильтрация (внутренний мотор) / в/ас. (внешний мотор)

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Neon 1x14W Неон 1x14Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	38-48
Pressure Давление (Па)	540
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	250
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150-200

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0009796 (2pcs)
External motor Внешний мотор	Optional По заказу	PRF0006209 GME11 PRF0006212 GME22 PRF0006216 GME77 PRF0046491 GME88

Black remote control
Комплект ДУ черный


Optional
По заказу

KIT02183/1

See page 158 for external motor specification
детали внешних моторов см. на стр. 158

models МОДЕЛЬ

ADAGIO BL/F/90	PRF0006191
ADAGIO GME BL/A/90	PRF0006200



wizard

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Exclusive materials



Led light



High performance



≥ 60 cm



≥ 65 cm

Ø 90 cm
white, black
белый, черный
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3S+B remote control Пульт управления 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 5x20W Галогенная лампа 5x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-59
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	350
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу
	CFC0020334

models МОДЕЛЬ	
WIZARD WH/A/90	PRF0020325
WIZARD BL/A/90	PRF0020326



Remote control included
Пульт управления в комплекте




black



wizard

design Fabrizio Crisà
(elica design center)



AMBIENT LIGHT
extra light source

p. 19

up

FALSE CEILING
подвесной потолок



Perimeter
aspiration



External
motor

50x50 cm

stainless steel, white glass, panel finish (HIDDEN), polycarbonate (LIGHT)
нержавеющая сталь, стекло белого цвета, обшивка панелями (HIDDEN), поликарбонат (LIGHT)

duct out
всасывание

Controls
Устройства управления 3S+B remote control
Пульт управления 3 ск.+интенсивная

Lighting
Освещение Neon 3x14W (only UP LIGHT)
Неон 3x14Вт (только UP LIGHT)

Duct Size
Выходное отверстие (мм) 150-200

See page 155 for any further information

более подробные сведения смотрите на странице 155

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Optional module up inox Дополнительный модуль up нержавеющая сталь	Optional По заказу	KIT0046499
Optional module up light Дополнительный модуль up light	Optional По заказу	KIT0046500
Optional module up hidden Дополнительный модуль up hidden	Optional По заказу	KIT0046501
Optional module up white glass Дополнительный модуль up стекло белого цвета	Optional По заказу	KIT0046502
Installation kit 2/3 modules монтажный комплект 2/3 модуля	Optional По заказу	KIT0046504
Installation recycling kit монтажный комплект фильтрующей версии	Optional По заказу	KIT0046505
Bracket kit 400-580mm комплект кронштейна 400-580 мм	Optional По заказу	KIT0046506
Charcoal filter (1 pc) Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0046507/S
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте	KIT0010436

See page 158 for external motor specification

детали внешних моторов см. на стр. 158

models МОДЕЛЬ			
UP INOX/A/50	PRF0046487	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME11	PRF0006209
UP LIGHT/A/50	PRF0046488	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME22	PRF0006212
UP HIDDEN/A/50	PRF0046489	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME77	PRF0006216
UP WHITE GLASS/A/50	PRF0046490	GRUPPO MOTORE ESTERNO GME88	PRF0046491


available from October 2012

в наличии с октября 2012

INSTALLATION MODE тип монтажа	MAIN MODULE основной модуль	ADD-ON MODULE дополнительный модуль	REDUCTION многократное соединение	DUCT-OUT MOTOR всасывающий двигатель	FOR RECYCLING VERS. (ONLY GME 11 E 88) для фильтрующей версии (только gme11 e 88)
	1x up inox up light up hidden up white glass			1x gme 11 gme 22 gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit монтажный комплект фильтрующей версии
	1x up inox up light up hidden up white glass	1x up opt inox up opt light up opt hidden up opt white glass	1x KIT0046504	1x gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit монтажный комплект фильтрующей версии
	1x up inox up light up hidden up white glass	2x up opt inox up opt light up opt hidden up opt white glass	1x KIT0046504	1x gme 77, HP* gme 88, HP* →	1x installation recycling kit монтажный комплект фильтрующей версии

*high performance motor *высокой двигательной активности

please refer to the details on page 158 for further information более подробные сведения смотрите на странице 158



Note: the aesthetical effect between the
versions White Glass and Light is different

Примечание: версии White Glass и Light
отличаются по внешнему виду.

up

design Fabrizio Crisà
(elica design center)



p. 14



EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

cloud nine

FALSE CEILING
подвесной потолок



120x65 cm
stainless steel + white glass
нерж. сталь + белое стекло
duct out
всасывание

Controls Устройства управления	3s + B remote control Remote control 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Neon 1x21W Неон 1x21Вт
MAX airflow (m³/h) Макс. производительность (м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума ДБ(А)	49-65
Pressure Давление (Па)	460
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	230
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	CFC0010590
White remote control Комплект ДУ белый	Included В комплекте	KIT0010436

models МОДЕЛЬ	
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423

cloud nine
elica design center



Remote control included
Пульт управления в комплекте



camera icon
p. 8

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

chrome

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Exclusive materials



High performance



duct out
всасывание

46x46 cm; 58x43 cm

polished stainless steel
Блестящая нерж.сталь

Controls Устройства управления	Magic wand Magic wand
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	35-50
Pressure Давление (Па)	520
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120-150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S
Black remote control Комплект ДУ черный	Optional По заказу	KIT02183/1
White remote control Комплект ДУ белый	Optional По заказу	KIT0010436


models МОДЕЛЬ		
CHROME EDS IX/A/46		69315812A
CHROME EDS IX/A/58		69315976A

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты



Remote control to be purchased separately
Дистанционное управление, приобретаемое отдельно



chrome

Elica Design Center



ELICA DEEP SILENCE
noise level -35%
(Elica patented)

tube island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



Perimeter aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-55
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572

Ø 43 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

kuadra island

ISLAND MOUNTED
островные
вытяжки



Perimeter aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-55
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00431/S

models МОДЕЛЬ	
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028

43x43 cm; 43x60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

menhir

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



≥ 50 cm



≥ 75 cm


Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-66
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter professional stainless steel
жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
MENHIR SOFT IX/A	56010692A

44x31 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



menhir
design david lewis



meridiana

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



High
performance



Perimeter
aspiration



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	40-55
Pressure Давление (Па)	540
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter EDS3
жировой фильтр EDS3

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	KIT01916/S

models МОДЕЛЬ	
MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70	69916134

120x70 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



meridiana
elica design center



The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

Системой Elica Deep Silence (EDS3) делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты



galaxy island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



High
performance



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-64
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	330
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S


models МОДЕЛЬ

GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192

90x45 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание



galaxy island
elica design center

joy island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-53
Pressure Давление (Па)	275
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	250
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S



models МОДЕЛЬ

JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0038487
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0041670

60 - 90 h6 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
нерж.сталь + черное стекло, нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание



joy island
elica design center

reef island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ

REEF ISLAND IX/A/90	PRF0007341
---------------------	------------

90x60 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

tribe island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s + B touch control with display Сенсорное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-63
Pressure Давление (Па)	450
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ

TRIBE ISLAND IX/A/90	PRF0007697
----------------------	------------

90x60 cm
stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

cruise island

ISLAND MOUNTED
островные вытяжки

90x60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



≥ 50 cm




≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	46-66
Pressure Давление (Па)	440
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	255
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00333/S
Long life filter Фильтр длительного пользования	Optional По заказу	F00262/3S

models МОДЕЛЬ	
CRUISE ISLAND IX/A/90x60	PRF0057550



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

hydra

CORNER MOUNTED
угловые вытяжки

100x100 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



≥ 50 cm




≥ 65 cm

Controls Устройства управления	Mechanical Push Button Механическая кнопочная панель
Lighting Освещение	Halo 4x20W Галогенная лампа 4x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1000
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-65
Pressure Давление (Па)	360
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	240
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Grease filter professional stainless steel Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь	Optional По заказу	KIT01036
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00169/1S

models МОДЕЛЬ	
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1



hydra

filo

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



Led light



Perimeter aspiration



≥ 50 cm



≥ 50 cm

Controls Устройства управления	3S+B electronic rotative Вращающийся электронный 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Led 2x6W Светодиод 2x6Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-62
Pressure Давление (Па)	470
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0037910
Short chimney kit комплект дымохода короткий	Optional По заказу	KIT0047505
Long chimney kit комплект дымохода долго	Optional По заказу	KIT0047506

models МОДЕЛЬ


FILO IX/A/60	PRF0025026
FILO IX/A/90	PRF0025028

60 - 90 cm

stainless steel + white glass

нерж.сталь + белое стекло

duct out
всасывание



р. 149



filo

elica design center



HIGH PERFORMANCE

maximum airflow
efficiency

inside

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 50 cm



≥ 50 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	600
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-62
Pressure Давление (Па)	275
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	210
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	KIT0037910
Short chimney kit комплект дымохода короткий	Optional По заказу	KIT0047505
Long chimney kit комплект дымохода долго	Optional По заказу	KIT0047506

models МОДЕЛЬ



INSIDE IX/A/60	PRF0025027
INSIDE IX/A/90	PRF0025029

60 - 90 cm

stainless steel

нерж.сталь

duct out
всасывание



р. 149



inside

elica design center

glide

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 43 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	1200
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-61
Pressure Давление (Па)	340
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	260
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter stainless steel
жировой фильтр нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00171/S


models МОДЕЛЬ

GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX A/90	52614598A

60 - 90 cm

stainless steel + glass
нерж.сталь + стекло

duct out
всасывание



p.149



glide

elica design center



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

ciak

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	800	400
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	53-65	48-63
Pressure Давление (Па)	300	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290	170
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00189/S



models МОДЕЛЬ

CIAC GR/A/56	PRF0008404
CIAC GR/A/86	PRF0008443
CIAC ST GR/A/56	PRF0057571

60 - 90 cm

silver
silver

duct out
всасывание



p.147



ciak

elica design center

elite 26

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 43 cm



≥ 50 cm

Controls Устройства управления	3s + B Touch control Сенсорное управление 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	44-61
Pressure Давление (Па)	475
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	190
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0038668

models МОДЕЛЬ


ELITE26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812
ELITE26 WH/A/60	PRF0038810

available from December 2012
в наличии с ноябрь 2012

60 - 90 cm

stainless steel, white
нерж.сталь, белый

duct out
всасывание



p. 148

elite 26

elica design center



HIGH PERFORMANCE

maximum airflow
efficiency

elite 14

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	400	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	45-57	53-62
Pressure Давление (Па)	190	290
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	110	170
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0038000

models МОДЕЛЬ


ELITE14 STD GRIX/A/50	PRF0037981
ELITE14 STD WH/A/50	PRF0037982
ELITE14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987
ELITE14 LUX WH/A/50	PRF0037988
ELITE14 STD GRIX/A/60	PRF0037983
ELITE14 STD WH/A/60	PRF0037984
ELITE14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989
ELITE14 LUX WH/A/60	PRF0037990
ELITE14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992
ELITE14 LUX WH/A/90	PRF0037993

available from October 2012
в наличии с октябрь 2012

50 - 60 - 90 cm

silver + stainless steel, white
серебристый + нерж.сталь, белый

duct out
всасывание



p. 148

elite 14

elica design center

eliper

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 50 cm



≥ 75 cm

Controls Устройства управления	3s Soft Light Push Button Кнопочная панель Soft Light 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	43-66
Pressure Давление (Па)	480
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	220
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150


grease filter stainless steel
жировой фильтр нерж.сталь

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ

ELIPER IX/A/60	17616385
ELIPER IX/A/80	17616384

60 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



p. 148



PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance

eliplane

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 75 cm

Controls Устройства управления	Electronic Slider Электронный слайдер
Lighting Освещение	Neon PL 1x11W Неон PL 1x11Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-69
Pressure Давление (Па)	340
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	290
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120


grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Included В комплекте	F00171/S

models МОДЕЛЬ

ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3

60 - 80 cm
stainless steel
нерж.сталь
recycling
фильтрация



p. 148



127

elibloc HT

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm

Controls Устройства управления	3S+B slider Слайдер 3 ск.+интенсивная
Lighting Освещение	Halo 2x20W Галогенная лампа 2x20Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	900
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-63
Pressure Давление (Па)	380
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	240
Duct Size Выходное отверстие (мм)	150

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00169/1S

models МОДЕЛЬ

ELIBLOC HT GR/A/60	1768336
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580

60 - 80 cm

silver
silver
duct out
всасывание



p.148



elibloc HT

elibloc 9

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	350	500
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	49-58	50-63
Pressure Давление (Па)	220	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	156	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	100	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый


accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	F00189/S

models МОДЕЛЬ

ELIBLOC 9 ST SILVER F/60	1755555/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3

60 - 80 cm

silver
silver
duct out/recycling
всасывание/фильтрация



Op.148



elibloc 9

elibloc 3

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 1x28W Галогенная лампа 1x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	350
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	58-58
Pressure Давление (Па)	200
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	128
Duct Size Выходное отверстие (мм)	100

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Included В комплекте	code КОД F00208/S
Charcoal filter Угольный фильтр		

models МОДЕЛЬ	
ELIBLOC 3 SILVER F/60	1725518/3

60 cm
silver
silver
recycling
фильтрация



elislim

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 65 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	Electronic Slider Электронный слайдер
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	800
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	52-61
Pressure Давление (Па)	370
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	234
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Optional По заказу	code КОД F00171/S
Charcoal filter Угольный фильтр		

models МОДЕЛЬ	
ELISLIM 3 IX/A/60	7714537A

60 cm
stainless steel
нерж.сталь
duct out
всасывание



HIGH PERFORMANCE
maximum airflow
efficiency

concorde

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 60 cm



≥ 75 cm


	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	310	480
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	51-60	52-69
Pressure Давление (Па)	320	360
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	256	256
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120	120

synthetic grease filter
синтетический жировой фильтр

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Included В комплекте	code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр		F00159/S

models МОДЕЛЬ	
CONCORDE SE IX/F/50	1351509/2
CONCORDE SE IX/F/60	1351187/2
CONCORDE SE WH/F/50	1359844/2
CONCORDE SE WH/F/60	1350989/2
CONCORDE LX WH F/60	1275326/3
CONCORDE LX IX F/60	1275347/3

50 - 60 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
recycling
фильтрация



krea

BUILT-IN
встраиваемые вытяжки



≥ 60 cm



≥ 75 cm


	STD	LUX
Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.	3S mechanical push button Механическая кнопочная панель 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 1x28Вт	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	290	310
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	48-59	48-59
Pressure Давление (Па)	180	200
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	156	216
Duct Size Выходное отверстие (мм)	125 (sup-post)	125 (sup-post)

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Included В комплекте	code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр		F00572/S

models МОДЕЛЬ	
KREA LUX GFA WH/F/50	55311142/3
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146/3
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145/3
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166/3
KREA GFA IX/F/50	55310791/3
KREA GFA IX/F/60	55311274/3
KREA GFA WH/F/50	55310787/3
KREA GFA WH/F/60	55310774/3

50 - 60 cm
stainless steel, white
нерж.сталь, белый
recycling
фильтрация



coraline

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
CORALINE WH/A/60 CILIEGIO	PRF0041830
CORALINE WH/A/90 CILIEGIO	PRF0041833
CORALINE WH/A/60 NOCE	PRF0041831
CORALINE WH/A/90 NOCE	PRF0041834
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832
CORALINE GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041835
CORALINE GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041836
CORALINE SP/A/60 T.GREZZO	PRF0041837
CORALINE SP/A/90 T.GREZZO	PRF0041838
CORALINE WH/A/60 S.MASS.	PRF0057594
CORALINE WH/A/90 S.MASS.	PRF0057595

60 - 90 cm
white, embossed, spatolato texture
белый, тиснение, шпатлевка под мрамор
cherry, walnut, unfinished tulipwood, no frame
черешня, орех , необработанное виригинское тюльпановое дерево, без рамы
duct out
всасывание



emerald

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890
EMERALD GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041891
EMERALD GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041892
EMERALD WH/A/60 S.MASS.	PRF0057596
EMERALD WH/A/90 S.MASS.	PRF0057597

60 - 90 cm
embossed, white
тиснение, белый
unfinished tulipwood, no frame
необработанное виригинское тюльпановое дерево, без рамы
duct out
всасывание



mensola

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041970
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041971
MENSOLA IV/A/60 T.GREZZO	PRF0041972
MENSOLA IV/A/90 T.GREZZO	PRF0041973

60 - 90 cm
white, ivory
белый, цвета слоновой кости
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание



mensola

daisy

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
DAISY WH/A/60 CILIEGIO	PRF0041899
DAISY WH/A/90 CILIEGIO	PRF0041930
DAISY WH/A/60 NOCE	PRF0041900
DAISY WH/A/90 NOCE	PRF0041950
DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912
DAISY WH/A/60 S.MASS.	PRF0041910
DAISY WH/A/90 S.MASS.	PRF0041951

60 - 90 cm
white
белый
cherry, walnut, unfinished tulipwood; no frame
черешня, орех , необработанное виргинское тюльпановое дерево; без рамы
duct out
всасывание



daisy

memphis

COUNTRY STYLE
стиль рустик



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041897

90 cm
white
белый
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание



memphis

oretta

COUNTRY STYLE
стиль рустик



≥ 50 cm



≥ 65 cm


Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
ORETTA IV/A/60 T.GREZZO	PRF0041952
ORETTA IV/A/90 T.GREZZO	PRF0041953
ORETTA WH/A/60 WHITE	PRF0041954
ORETTA WH/A/90 WHITE	PRF0041955

60 - 90 cm
white, ivory
белый, цвета слоновой кости
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание



oretta

coraline corner

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
CORALINE CORNER GO/A/100 T.GREZZO	PRF0041974

100 cm
embossed
тиснение
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание



emerald corner

COUNTRY STYLE
стиль рустик




Controls Устройства управления	3S Slider Слайдер 3 ск.
Lighting Освещение	Halo 2x28W Галогенная лампа 2x28Вт
MAX airflow (m³/h) Макс.производительность(м³/ч)	650
Noise Level db(A) Уровень шума Дб(А)	50-63
Pressure Давление (Па)	250
Total absorption Общая потребляемая мощность (Вт)	236
Duct Size Выходное отверстие (мм)	120

grease filter aluminium
жировой фильтр алюминиевый

accessories ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		code КОД
Charcoal filter Угольный фильтр	Optional По заказу	CFC0013072

models МОДЕЛЬ	
EMERALD CORNER GO/A/100 T.GREZZO	PRF0041990

100 cm
embossed
тиснение
unfinished tulipwood
необработанное виргинское тюльпановое дерево
duct out
всасывание



Special features

Synairgy

Synairgy is the airflow system for the most efficient hoods in the world, respecting the environment by reducing electrical energy consumption by 50%. Combining in perfect synergy a silent, vibrationless, frictionless electrical machine with an intelligent electronic control which puts motor power at the service of the user, the Synairgy system is unique of its type in that it is also self-regulating. It guarantees reduced energy consumption together with an optimal level of airflow and low noise in every type of installation, adapting automatically to any difficulty presented by air passage inside the kitchen and house.

Synairgy представляет собой систему всасывания для самых эффективных в мире вытяжных аппаратов, работающих при соблюдении условий защиты экологии путем снижения на 50% расходов электроэнергии. В системе гармонично сочетаются бесшумный электродвигатель, работающий без трений и вибраций, и разумное электронное устройство управления, позволяющее использовать все потенциальные возможности мотора. Единственная в своем роде система Synairgy отличается способностью к автоматическому саморегулированию. Она обеспечивает ограниченное энергопотребление, оптимальное качество всасывания и бесшумную работу прибора при любых условиях установки за счет функции автоматического приспособления к сложностям трассы воздушных трубопроводов на кухне и в квартире.

Chef Control

With Chef control, the hood no longer responds to controls, but to necessity. Whether you want to prepare a delicate steamed dish or a rich platter of mixed fried fish, all you have to do is select the cooking type on the display and Chef control translates necessity into action, automatically setting the most appropriate airflow power. In addition, special functions Silent and Booster are available to immediately satisfy the most common requirements: maximum silence for non-invasive operating or maximum power to deal with high-intensity fumes or vapour. Chef control revolutionises the dialogue between cook and cooker hood.

При наличии функции Chef Control вытяжка реагирует не на команды, а на ваши потребности. Достаточно выбрать тип готовки на дисплее и Chef control преобразует ваши потребности в команды, автоматически настраивая наиболее оптимальный режим всасывания. Более того, специальные функции Silent и Turbo немедленно удовлетворяют наиболее общие требования: максимальная бесшумность в ходе обычного режима работы и максимальная мощность при всасывании особенно больших объемов дыма или пара.

Led light

These hoods are equipped with a lighting system based on LED (Light Emitting Diode) technology, guaranteeing high quality cooktop illumination that makes the cooking process as easy as possible. In addition, they last ten times longer than traditional bulbs and provide an electrical energy saving of 90%.

Вытяжки оборудованы системами освещения, действующими на основе применения технологии LED (светодиодный диод). Диоды обеспечивают оптимальное освещение варочной панели, что упрощает процесс приготовления пищи. Помимо этого, срок службы диодов практически в 10 раз больше обычных ламп накаливания, и они позволяют экономить 90% потребления электроэнергии.

Special features

High performance

Models with extremely high airflow performance levels specifically aimed at large kitchen environments or for culinary habits that require a great deal of boiling, grilling and frying.

Модели приборов, отличающиеся высокими показателями производительности, специально созданы для установки в кухонных помещениях больших размеров, а также идеально подходят тем, кто готовит блюда на гриле и блюда, требующие интенсивной варки или жарения.

PRODOTTI CORRELATI related products			
35cc dynamique	26	cruise is	118
35cc evoque	28	galaxy	62
35cc isl. dynamique	90	galaxy isl.	114
35cc isl. evoque	92	glide	122
70cc dynamique	30	horizonte	60
70cc evoque	32	ico	36
70cc isl. dynamique	94	kuadra isl.	110
70cc isl. evoque	96	meridiana	112
adagio	100	mini om	50
belt	46	mini skin	50
capitol	48	om	42
chrome	108	om se	42
circus	70	reef	68
cloud nine	106	reef isl.	116
cruise	64	shell	80
elektra	52	sinfonia	40
elibloc ht	128	skin	44
elite 26	124	space	56
feel	34	spot ng	68
filo	120	stone	58
flat glass	72	tamaya	74
		tender	64
		tiffany	38
		tribe	70
		tribe isl.	116
		tube isl.	110
		wizard	102

Perimeter aspiration

Perimeter airflow is an alternative form of air-treatment technology where the airflow occurs around the outer edge of the cooker hood, reducing energy consumption and noise. In place of the original visible filter, these products feature a steel or glass panel, enhancing the look and simplifying the cleaning and maintenance of the product.

Всасывание по периметру представляет собой альтернативную технологию всасывания, с помощью которой поток воздуха устремляется к внешнему периметру вытяжки, и при этом снижается энергопотребление и уровень шума. Вместо традиционного видимого фильтра, на таких приборах устанавливается панель из стали или стекла, которая делает внешний вид вытяжки более привлекательным и упрощает операции по очистке и уходу.

PRODOTTI CORRELATI related products			
35cc evoque	28	mini om	50
35cc isl. evoque	92	om	42
70cc evoque	32	om se	42
70cc isl. evoque	96	seagull	98
adagio	100	sinfonia	40
belt	46	tiffany	38
cloud nine	106	tube isl	110
elektra	52	up	104
eliper	126		
feel	34		
filo	120		
horizonte	60		
ico	36		
kuadra isl.	110		
meridiana	112		

Back aspiration

These hoods have air outlets at the top and on the back. The air outlet can be configured according to need during installation by simply rotating the internal motor unit 90 degrees. The classic top outlet is recommended for both the filter function and for extraction through an exposed exhaust duct. The new rear outlet instead allows the extraction function to be used without an exposed duct. In this case, the hood must be connected to an extraction duct built into the wall on which the hood is installed.

На этапе установки вытяжки можно предусмотреть выпуск воздуха исходя из потребностей простым поворотом на 90 градусов внутреннего силового агрегата. Классический вариант выпуска воздуха сверху годится для вытяжек как в функции фильтрации, так и в функции всасывания с открытым дымоходом. Новый тип выпуска воздуха сзади позволяет вытяжке работать в функции всасывания без видимого дымохода. В таком случае вытяжка должна быть соединена с отводящей трубой дыма, имеющейся внутри стены, на которой она установлена.

PRODOTTI CORRELATI related products			
35cc dynamique	26	skin	44
35cc evoque	28	tiffany	38
70cc dynamique	30		
70cc evoque	32		
bubble	54		
feel	34		
mini om	50		
mini skin	50		
sinfonia	40		

Special features



RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
chrome	108
horizonte	60
meridiana	112
space	56
tender	60

Elica Deep Silence

The hoods equipped with the Elica Deep Silence (EDS3) system are the quietest in the world. The technology employed allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods is rather like comparing a bustling office environment where everyone is talking at once with one or two people chatting quietly in a library. While noise level is reduced, airflow performance remains unaffected: in fact, the hoods that come with EDS3 are amongst the most powerful and efficient available on the market. EDS3 is an exclusive Elica patent.

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), являются самыми тихоработающими вытяжками в мире. Используемая в них технология делает вытяжные аппараты совершенно бесшумными и практически неслышными в низкоскоростном режиме работы. При использовании таких вытяжек акустическое загрязнение атмосферы в быту снижается более чем на 35% по сравнению с помещениями, в которых работают традиционные вытяжные аппараты. В качестве примера можно сравнить офис, где находится и одновременно разговаривает много людей, и библиотеку, в которой беседует несколько человек. Система значительно снижает уровень производимого шума, но это никак не отражается на ее характеристиках всасывания: вытяжки с системой EDS3 также относятся к числу наиболее мощных и эффективных, имеющих на рынке. EDS3 - это эксклюзивная запатентованная система компании Elica.




RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
adagio	100
up	104

External motor

These hoods can be equipped with an external motor system, where the motor is installed outside the kitchen environment or even outside the house itself. Compared to the same model with an internal motor, the external motor improves airflow performance by 35% and reduces perceived noise level by 20%.

Вытяжки такого типа могут быть оборудованы внешним мотором, который устанавливается за пределами кухонного помещения или даже вне квартиры или дома. По сравнению с такой же моделью, но со встроенным мотором, производительность вытяжной системы прибора с наружной установкой мотора на 35% выше, а уровень слышимого шума на 20% ниже.



RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
belt	46
bubble	54
capitol	48
chrome	108
feel	34
mini skin	50
shell	80
skin	44
star	82
stone gallery	52
sweet	76
tiffany	38
up	104
wizard	102

Exclusive materials

These products display Elica's ongoing research into beauty and functionality through the choice of cutting edge forms and materials. Each hood is unique in its own way: technopolymer surfaces, sophisticated polished steel, metallic mesh and visible microperforated steel filters.

Постоянно проводимая компанией Elica исследовательская работа, направленная на оптимизацию функций и поиск новых эстетических решений, наглядно проявляется в выборе форм изделий и новейших материалов для их изготовления. Каждая вытяжка по своему уникальна: дутое венецианскими мастерами стекло, поверхности из технических полимеров, высококачественная блестящая сталь, натуральная кожа, металлические сетки, открытые глазу фильтры из стали с микроперфорацией. Удивительные для восприятия всеми органами чувств человека материалы гармонично сочетаются друг с другом и гарантируют безукоризненное качество работы и функциональность приборов.



Special features




RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
grace	84
naked	88
platinum	86
star	82
twin	88
wave	86

Evolution

Products developed around the Evolution system, which has revolutionised the world of kitchen ventilation. Airflow system, grease and odour filters and lighting (for the cooktop, and, in some versions, for the surrounding area in the kitchen) are all packed into a compact steel cylinder. Evolution hoods are light and elegant design objects that integrate smoothly with the most sophisticated environment. Evolution is an exclusive Elica patent.

Система Evolution, использованная при создании вытяжек, произвела коренной переворот в мире вентиляционных технологий для кухонных помещений. В компактном цилиндре из нержавеющей стали содержатся все устройства, необходимые для функций всасывания, фильтрации жиров и запахов, освещения варочной панели, а в некоторых моделях и всей кухни. Вытяжки Evolution отличаются легким и элегантным дизайном, что позволяет им совершенно естественно вписываться в самые изысканные помещения. Evolution - это эксклюзивная запатентованная система компании Elica.




RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
grace	84
mini skin	50
naked	88
platinum	86
shell	80
skin	44
star	82
twin	88
wave	86
wizard	102

Ambient light

We need light to see, to play, to cook, to live. All Elica hoods provide high quality lighting for the cooktop. In addition, hoods equipped with Ambient Light also spread light into the surrounding area. An extra light source to illuminate and animate your kitchen.

Освещение - это необходимое для человека условие, чтобы видеть, играть, готовить и, в целом, жить. Все вытяжки производства компании Elica хорошо освещают варочную панель; а приборы, оборудованные системой Ambient Light, распространяют свет и на все помещение. Таким образом, вытяжки становятся еще одним осветительным прибором, который наполняет светом и создает атмосферу в помещении кухни.



RELATED PRODUCTS сопутствующие изделия	
belt	46
bubble	54
capitol	48
elektra	52
feel	34
galaxy	62
galaxy isl.	114
ico	36
mini om	50
mini skin	50
om	42
om se	42
seagull	98
sinfonia	40
skin	44
stone gallery	52
sweet	76
tiffany	38


Head Saver

The Head Saver hoods are the result of ergonomic and usability research into the product. Their smaller size facilitates movement around the cooktop and means the cook can work without having to worry about sudden bumps.


Вытяжки Head Saver являются результатом научных разработок компании в области эргономики и эксплуатационных особенностей прибора. Уменьшенная глубина вытяжки способствует большей свободе движений во время приготовления пищи, без риска случайно удариться о прибор.




35cc (wall ducting out *настен.всасывание*)




35cc (back aspiration)




35cc island (ducting out всасывание)




35cc island




70cc (wall ducting out *настен.всасывание*)




70cc (back aspiration)




70cc island (ducting out всасывание)




70cc island




adagio




belt




bubble




capitol




ciak




cloud nine




concorde




elektra




elibloc 3




elibloc 9




elibloc ht




eliper




eliplane




elite 14




elite 26




feel




filo




glide




grace / platinum




ico




inside




krea




mini om




mini skin




om




om special edition




seagull




sinfonia




skin




space





stone gallery



tiffany




up




Optional recycling kit
монтажный комплект
фильтрующей версии

wave



SPECIAL CHIMNEY KITS


These chimneys have been specially designed to make your Elica designer hood work in a ducted configuration without compromising the product aesthetics.



KIT01054 (long)
KIT01796 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


om special edition / om



KIT01513 (long)
KIT01797 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


mini om



KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


ico



KIT0038310 (long) - KIT0038311 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


tiffany



KIT0010439 (long) - KIT0010700 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*


feel / sinfonia / skin / capitol / belt 80



KIT0010519 (long) - KIT0010701 (short)

AVAILABLE FOR *имеется для*

mini skin / belt 55




AVAILABLE FOR *имеется для*

sweet

- KIT0049580 WHITE белый
- KIT0049581 UMBER горлица
- KIT0049582 LIGHT BLUE голубой
- KIT0049583 IVORY слоновая кость
- KIT0049584 ORANGE оранжевый
- KIT0049585 GREEN зеленый

комплект
специальных дымоходов



уникальная форма этих дымоходов подходит для вытяжек компании elica с системой всасывания, не нарушая внешний вид изделия.



KIT0038774

AVAILABLE FOR *имеется для*


35cc - 70cc evoque / dynamique



KIT0038773

AVAILABLE FOR *имеется для*



35cc evoque / dynamique



KIT0038778

AVAILABLE FOR *имеется для*


70cc evoque / dynamique



KIT0038776

AVAILABLE FOR *имеется для*


35cc island evoque / dynamique



KIT0038782

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc island evoque / dynamique



AVAILABLE FOR *имеется для*

bubble


KIT0010440 BLACK черное

KIT STYLE 35CC-70CC
комплект style

35cc and 70cc models are available in the Evoque version (with perimeter aspiration panel) and the Dynamique version (with perforated polished steel aspiration panel). The style kit enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa. You can even choose the colour! (Please note: the style kit is an optional extra which can be bought after installation)

модели 35cc и 70cc представлены в версиях evoque с периметральной вытяжной панелью, и в версии dynamique с макроперфорированной вытяжной панелью из глянцевой стали. приобретая комплект style, вы получаете возможность преобразовывать свою вытяжку из версии evoque в версию dynamique, и наоборот, а также изменять ее цвет. (п.в. комплект style - это независимый аксессуар, который можно приобрести позже)






KIT0038784 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique




KIT0038788 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038785 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique




KIT0038789 STAINLESS STEEL *нерж.сталь*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038786 WHITE *белый*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique




KIT0038790 WHITE *белый*

AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique






KIT0038787 BLACK *черное*

AVAILABLE FOR *имеется для*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038791 BLACK *черное*



AVAILABLE FOR *имеется для*

70cc - 70cc island evoque / dynamique


UP
SET-UP OPTIONS
AND INSTALLATION GUIDE
уп
руководство по
выбору и установке

Up is available in a number of different configurations. You can choose the number of aspiration modules (1-3), adding extra ones to the standard module as required. The standard and optional modules are available in 4 different finishes. Up can be easily installed in false ceilings alongside the motor (both recirculation or ducted configurations are possible); the motor can also be installed outside your home or flat (ducted configuration only). The following diagram gives you all the information and details you need to choose the right combination of modules, motor and pipes for your desired set-up.













Вытяжка Up может собираться в различных конфигурациях на любой вкус; количество вытяжных модулей составляет от 1 до 3, дополнительные модули добавляются к базовому. Базовый и дополнительный модули могут выполняться в 4 разных видах отделки. Up встраивается в навесной потолок, куда также устанавливается выносной двигатель (в режиме всасывания и фильтрации); двигатель может устанавливаться за пределами помещения (только в режиме всасывания). На схеме ниже представлены все параметры и элементы, которые помогут Вам правильно выбрать модули, двигатель и трубы, необходимые для установки.





* to be purchased separately, see more details at p. 157 *приобретается отдельно, подробности на стр. 157*
** to be used in the single module installation *используется в конфигурации с моделью*
*** to be used in 2/3 modules installation; advisable to obtain high performances in the single module installation *используется в конфигурации с 2/3 модулями; рекомендуется для высокого КПД с 1 модулем*

*UP INSTALLATION KIT <i>монтажный комплект</i>			
	+ charcoal filter (3 pz) угольный фильтр (3 pc)		
KIT0046505	installation recycling kit <i>монтажный ком. фильтрующей версии</i>	KIT0046504	installation kit 2/3 modules <i>монтажный комплект 2/3 модуля</i>
		KIT0051799	soft flexible pipe kit Ø 150 <i>ком. гибкая труба soft сечения Ø 150</i>
		KIT0051800	soft flexible pipe kit Ø 200 <i>ком. гибкая труба soft сечения Ø 200</i>

INSTALLATION
монтажный

CODE	1052A	CODE	1052B	CODE	1053M	CODE	1052C
							
Rectangular pipe 150x70x1000mm труба прямоугольного сечения				Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm гибкая труба прямоугольного сечения			
CODE	1053S	CODE	1052F	CODE	1052G	CODE	1053Q
							
Vertical rect. 90° curve 220x90mm вертикальное колено прямоуг. сечения				Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm закругленная муфта прямоуг. сечения			
CODE	1052L	CODE	1052M	CODE	1052N	CODE	1052W
							
Reduction 125-100mm многократное соединение				Round flexible hose 125x3000mm гибкая труба круглого сечения			
CODE	1052AD	CODE	1052O	CODE	1053W	CODE	1053X
							
Round flexible hose 150x3000mm гибкая труба круглого сечения				Round hose 150x500mm круглая труба			
CODE	1052P	CODE	1053Z	CODE	1052Q	CODE	1053P
							
Round joint Ø125 круглая муфта				Round-rect. curve 220x90-Ø125mm закругленное колено прямоуг. сечения			
CODE	1052R	CODE	1053Y	CODE	1053N	CODE	1052D
							
Round curve 90° Ø125mm закругленное колено				Rectangular joint 150x70mm фитинг прямоугольного сечения			


CODE	1053R	Kit prima installazione комплект для первой установки	Kit prima installazione комплект для первой установки
			
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm горизонтальное колено прямоуг. сечения			
CODE	1052E	CODE	KIT01037
		Aluminium hose kit+hose clamp (125) комплект алюминиевых труб+зажим	
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm горизонтальное колено прямоуг. сечения		CODE	KIT01038
		Aluminium hose kit+hose clamp (150) комплект алюминиевых труб+зажим	
		CODE	KIT0051799
		Soft flexible pipe kit (150) ком. гибкая труба soft сечения	
		CODE	KIT0051800
		Soft flexible pipe kit (200) ком. гибкая труба soft сечения	

ACCESSORIES FOR HIGH PERFORMANCE
принадлежности для повышения эффективности работы прибора

KIT0010804	Kit Professional Buffle Inox	KIT0010805	Kit Grease Filter Aluminium	KIT0010806	Kit Professional Inox Aleph
					
AVAILABLE FOR <i>имеется для</i>		AVAILABLE FOR <i>имеется для</i>		AVAILABLE FOR <i>имеется для</i>	
cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail		cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail		cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail	
KIT0010807	Kit Prof. Inox Milos	KIT0010809	High performance air outlet grille		
					
AVAILABLE FOR <i>имеется для</i>					
cruise / cruise is / om special edition / om / spot ng / stone / tamaya / tamaya rail					


EXTERNAL MOTORS
внешний мотор

PRF0006209 | GME 11 (adagio, up)




Uscita (mm) *duct size* 150
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow* 1500
Livello Sonoro db(A) *noise level* 46-56
Pressione (PA) *pressure* 480
Assorbimento (W) *absorption* 275

PRF0006212 | GME 22 (adagio, up)




Uscita (mm) *duct size* 150
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow* 1500
Livello Sonoro db(A) *noise level* 46-59
Pressione (PA) *pressure* 500
Assorbimento (W) *absorption* 190

PRF0006216 | GME 77 (adagio, up)



Uscita (mm) *duct size* 150 200
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow* 1700 2300
Livello Sonoro db(A) *noise level* 52-64 52-61
Pressione (PA) *pressure* 650 630
Assorbimento (W) *absorption* 280 280

PRF0046491 | GME 88 (adagio, up)



Uscita (mm) *duct size* 150 200
Portata MAX (m³/h) *IEC airflow* 1500 1700
Livello Sonoro db(A) *noise level* 57-66 57-64
Pressione (PA) *pressure* 605 620
Assorbimento (W) *absorption* 500 500

HI-CARE
hi-care

CODE KIT02271



Box kit with 5 wipes for steel
Коробка с 5 салфетками для стали

CODE KIT02272



Box kit with 5 wipes for glass
Коробка с 5 салфетками для стекла

CODE 1051F



Microfibre cloth 220x260
Тряпка из микрофибры

CHARCOAL FILTERS
угольный фильтр

FILTER CODE COOKER HOODS pg.
код фильтр вытяжки стр.

LONG LIFE FILTER *фильтр длительного пользования*

CFC0020331	feel	34
CFC0020333	seagull	98
CFC0020334	wizard	102
CFC0038699	shell	80
CFC0047652	sweet	76
F00262/3S	circus	70
	cruise	64
	cruise island	118
	flat glass	72
	cruise island	118
	galaxy	62
	galaxy island	114
	joy	66
	joy island	114
	menhir	112
	reef	68
	reef island	116
	spot ng	68
	stenar	58
	stone	58
	stone gallery	50
	tribe	70
	tribe island	116
F00431/S	kuadra island	110
	mini om	50
	sweet	76
	tube island	110
F00433/1	grace	84
	naked	88
	platinum	86
	star	82
	twin	88
	wave	86
F00439	elektra	52
	ico	36
	om	42
	om se	42
	sinfonia	40

FILTER CODE COOKER HOODS pg.
код фильтр вытяжки стр.

LONG LIFE FILTER *фильтр длительного пользования*

KIT01916/S	chrome	108
	horizonte	60
	meridiana	112
	space	56
	tender	60
KIT0037910	filo	120
	inside	120

CHARCOAL FILTER *угольный фильтр*

CFC0009796	adagio	110
CFC0010442	bubble	54
	mini skin	50
	skin	44
CFC0010590	cloud nine	106
CFC0013072	coraline	134
	coraline corner	140
	daisy	136
	emerald	134
	emerald corner	140
	eliper	126
	memphis	138
	mensola	136
	oretta	138
	tamaya	74
	tamaya rail	74
	tonda	72
CFC0038000	elite14	124
CFC0038668	35cc dynamique	26
	35cc evoque	28
	70cc dynamique	30
	70cc evoque	32
	35cc isl. dynamique	90
	35cc isl. evoque	92
	70cc isl. dynamique	94
	70cc isl. evoque	96
	belt	46
	capitol	48

FILTER CODE COOKER HOODS pg.
код фильтр вытяжки стр.

CHARCOAL FILTER *угольный фильтр*

CFC0038668	elite26	124
	tiffany	38
F00159/S	concorde	148
F00169/1S	elibloc ht	128
	hydra	118
F00171/S	eliplane	126
	glide	122
F00189/S	ciak	122
	elibloc 9	128
F00208/S	elibloc 3	130
	elislim	130
F00315/S	nikita	78
F00333/S	circus	70
	cruise	64
	cruise island	118
	flat glass	72
	cruise island	118
	galaxy	62
	galaxy island	114
	joy	66
	joy island	114
	menhir	112
	reef island	116
	spot ng	68
	stenar	58
	stone	58
	stone gallery	52
	tribe island	116
F00479/1S	missy	78
F00572/S	krea	132
KIT0046507/S	up	104

Why a range hood


The kitchen hood ensures comfort and well-being in the kitchen, the place of culinary exploration and stimulus for the senses. The range hood breathes life into the kitchen.

The range hood's main function is to improve the quality of air by eliminating fumes, unpleasant odors, and cooking vapors, which can be harmful to both you and your home.

The range hood is a valuable ally for your well being.

That's why when choosing a range hood, you need to ensure that it provides:

- Sufficient suction to meet your needs;
- An effective light source to facilitate food preparation;
- A design that suits your tastes and your needs;
- A high level of usability and a low noise level.



What style fits you?

The extractor hood enhances the character of your kitchen and gives it a new identity.

Thanks to their attractive appearance, refined details and premium materials, extractor hoods are capable of defining and decorating your kitchen single-handed.

A wide range of installation options is available:


- 1) Wall-mounted: the kitchen units are located against the wall with the cooktop adjacent to the wall (extractor to be wall-mounted)
- 2) Island: the main kitchen unit is located in the middle of the room with the cooktop away from the wall (hood to be ceiling-mounted)
- 3) Corner: the kitchen units extend along two walls and the cooktop is located in the corner between them (extractor hood to be installed between the two adjacent walls)
- 4) Built-in: the cooktop is located beneath a wall-unit (extractor hood to be installed inside the wall unit)

Choose an extractor hood that facilitates your work in the kitchen, affords freedom of movement and simplifies food preparation. The extractor hood must be efficient and offer high suction performance, good lighting and low noise.

the extractor hood also needs the right level of suction power. Bear in mind the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to ensure the right air flow and minimise electricity consumption.

The suction power or capacity (expressed in m³/h) is the volume of air that an extractor hood aspires in one hour. If you have a small family and you cook quick meals, a capacity of up to 450 m³/h is sufficient (5);

if you cook often, or have frequent dinner parties or a large family you need suction capacity of more than 500 m³/h (6).



Для чего нужна вытяжка?

Вытяжка гарантирует комфорт и благосостояние на кухне, месте, где любят собираться все обитатели дома. Вытяжка поддерживает жизнь кухни и позволяет ей дышать.

Ее главной задачей является улучшение качества воздуха и устранение паров продуктов сгорания и неприятных запахов, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен.

Вытяжка - это ценный союзник для Вашего благополучия.

Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- Вытяжка, отвечающая всем Вашим требованиям;
- источник эффективного света для еще более комфортного приготовления пищи;
- дизайн, удовлетворяющий Вашему вкусу и ожиданиям;
- хорошие функциональные характеристики и низкий уровень шума.

Какая модель Вас интересует?

Вытяжка подчеркивает характер кухни и придает ей новый образ. Благодаря эстетическим характеристикам, утонченности деталей и тщательно подобранным материалам вытяжка может стать характерным элементом Вашего домашнего интерьера. Существует множество возможностей установки:

1) Настенная: кухня расположена у стены и ее варочная поверхность прилегает к стене (в этом случае устанавливается настенная вытяжка)

2) Островная: кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены (в этом случае устанавливается потолочная вытяжка)

3) Угловая: кухня располагается между двумя стенками в одной комнате, а варочная поверхность - за углом (вытяжка должна быть установлена между смежными стенками)

4) Встраиваемая: варочная поверхность находится под навесным шкафом (вытяжка должна быть установлена внутри самого шкафа)

Выберите вытяжку, которая облегчит Вашу работу на кухне, предоставит Вам свободу движений и облегчит процесс приготовления пищи. Вытяжка должна работать эффективно и должна иметь высокие эксплуатационные качества вытяжки, освещения и бесшумности.

Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощность. Учтите размеры Вашей кухни и Ваши кулинарные привычки: только так Вы достигнете соответствующей смены воздуха и минимального потребления электроэнергии.

Вытяжная мощность или производительность (выражаемая в м³/ч) - это объем воздуха, высасываемый вытяжкой в течение одного часа. Если Ваша семья небольшая или Вы готовите блюда быстрого приготовления, Вам вполне достаточно одной из моделей мощностью до 450 м³/ч (5); для тех, кто часто готовит, имеет много друзей или большую семью вытяжная мощность должна составлять не менее 500 м³/ч (6).

For a correct installation

For correct operation of your range hood; professional installation by a specialized technician is the key. Assembly and maintenance vary according to the two types of range hood:



6) Duct-out hoods: exhaust air to the outdoor atmosphere. This type is most used type because they offer high performance, high capacity and low noise.

7) Recirculating hoods: remove unpleasant odors from the air by means of a charcoal and grease filter before re-introducing the air into the kitchen. This type is suitable for kitchens with no extractor duct and also avoids thermal losses to the outside atmosphere.

Nearly all Elica models are capable of operating in both modes.

Before installing your range hood, familiarize yourself with these basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction handbook;
- If you run into difficulties, seek assistance from a reliable, specialised technician;
- Connect duct-out hoods to the outside atmosphere with a dedicated pipe with a diameter of 4-3/4 inches – 6 inches: minimizing the ducting distance and avoiding unnecessary bends maximizes performance;
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the handbook, in order to ensure safety and avoid damage to working parts;
- Make sure that the electric socket is close enough to the hood for connection.



Long live your range hood

To ensure the long life and correct operation of your range hood, the first step is to keep the filtering system in good condition.


There are two types of filters:

8) The grease filter: protects your range hood by trapping particles of grease. It requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature;


9.1-9.2) The active, charcoal filter: removes and traps odor particles from the air. Charcoal filters should be replaced every 3-4 months.

Other precautions that will also help keep your range hood in perfect condition:

- Switch the hood on at speed 1 when you start cooking, and increase fan speed as the intensity of fumes and odors increases. When you have finished cooking, return to minimum speed and keep the hood switched on for another 5-10 minutes;
- Clean the hood regularly both inside and out; remember to disconnect the plug from the outlet or switch it off before proceeding;
- Close the windows when the range hood is running;
- Turn the hood off if you have a fire going in your fireplace;
- In the event of failure, always consult a qualified technician.



9.1 Remove the charcoal filter



9.2 Insert the new charcoal filter



Правильная установка

Хорошее функционирование вытяжки зависит от ее правильной установки специализированным персоналом. Следует узнать, оказывает ли компания такие услуги. Монтаж и техобслуживание могут быть разными в зависимости от типа вытяжки:

6) Вытяжка всасывающего типа выводит воздух за пределы жилья. Это самый распространенный тип, так как он гарантирует высокие эксплуатационные качества, высокую производительность и низкий уровень шума.

7) Вытяжка фильтрующего типа устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и подает чистый воздух на кухню. Этот тип вытяжки может использоваться в условиях без отверстия выпуска и обеспечивает оптимальный микроклимат без рассеяния воздуха наружу.

Вся продукция Elica предрасположена для работы в обоих вариантах. При установке вытяжки учитывайте эти простые основные правила:

- следуйте всем фазам, указанным в инструкции по эксплуатации изделия;
- в случае возникновения трудностей обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту;
- выведите вытяжку всасывающего типа наружу, используя специальную трубу диаметром 120/150 мм: сокращенная длина и отсутствие изгибов гарантируют оптимальные эксплуатационные качества.
- соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции, чтобы избежать повреждений функциональных деталей и обеспечить безопасность людей;
- электрическая розетка должна находиться рядом с изделием для его подсоединения.

Долгая жизнь Вашей вытяжки

Для обеспечения длительного срока действия и правильного функционирования Вашей вытяжки первое, что нужно сделать, это поддерживать в отличном состоянии фильтрующую систему. Фильтр бывает двух типов:

8) жировой фильтр, который защищает вытяжку путем удержания частиц жира. Он требует периодической ручной очистки нейтральным моющим средством или в посудомоечной машине при низкой температуре;

9.1-9.2) противозапаховый угольный фильтр задерживает частицы воздуха с неприятным запахом. Его необходимо менять каждые 3-4 месяца.

И другие советы, которые помогут Вам поддерживать вытяжку в хорошем рабочем состоянии:

- включайте вытяжку на первой скорости в начале готовки и увеличивайте уровень всасывания тогда, когда появляется большое количество паров и запахов. По завершении готовки вернитесь к самой низкой скорости и оставьте вытяжку работать еще 5-10 минут;
- регулярно производите очистку вытяжки внутри и снаружи, и не забывайте вынимать штепсельную вилку из розетки;
- закрывайте окна при работающей вытяжке;
- выключайте вытяжку, если в камине горит огонь;
- в случае вывода из строя всегда обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам

art direction

Fabrizio Crisà

visual concept

Stefano Menconi

Barbara Persigilli

photographs

33 Multimedia Studio, Pesaro

rendering

Eikon, Pesaro (gallery images)

Fabrizio Crisà

Mariachiara Russo

photolithographs & post production

Selecator Firenze

coordination

Barbara Persigilli

graphic editing

Valeria Spinsanti

print

OGM, Padova

This catalogue is of exclusive proprietà of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial
reproduction of catalogue is strictly forbidden.

*Каталог является собственностью компании Elica
spa. Все права защищены. Запрещается полное
или частичное воспроизведение каталога в любой
форме.*

The printing process do not always permit a faithful
reproduction of tones and materials of originals.

*Типографская печать не всегда точно воспроизводит
оригинальные краски и материалы.*

Elica may at any time modify the specifications and
details of the products present in the catalogue

*Компания Elica оставляет за собой право в любой
момент и без предупреждения вносить изменения
в параметры и характеристики изделий данного
каталога.*



Printed with BIO "NATURAL FRIENDLY" inks mode up
of oils vegetables

*Проштамповано биологическими чернилами на
основе растительных масел "NATURAL FRIENDLY"*

September 2012

сентябрь 2012